



ს/კ 01025015751 მის. თბილისი, დრმაღელის მიმდებარე ტერიტორია, ბ ბლოკი,
ელ. ფოსტა: shalvaaptiauri12@gmail.com ტ. 568 58 44 58

№45

14 თებერვალი 2021 წ.

დასკვნა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 12-14 თებერვალს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატანების (შეკვეთილი) (საკადასტრო კოდები: 26.01.45.696, 26.01.45.697, 26.01.45.406, 26.01.45.470, 26.01.45.471, 26.01.45.743, 26.01.45. 236, 26.01.45. 035, 26.01.45.036, 26.01.45.441, 26.01.45.375, 26.01.45.374, 26.01.42.435, 26.01.45.333, 26.01.45.223, 26.01.45.218, 26.01.45.219, 26.01.45.222, 26.01.45.316, 26.01.45.334, 26.01.42.355, 26.01.45.309) არსებულ ტერიტორიაზე ამხანაგობა „შეკვეთილი 2019“-ის (თავმჯდომარე თეიმურაზ ცერცვაძე (პ/ნ 01030023455)) მომართვის (შპს "არტსტუდიო-პროექტი"-ს (ს/ნ 204489393) ჩართულობით)) საფუძველზე მეტყვე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე-მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და “პი“-ზე ანუ 3,14-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 475 ძირი ნარგავი. ამათგან 312 ძირი წიწვოვანია, ხოლო 163 ძირი ფოთლოვანი. ამათგან ხილ-კენკროვანია 5 ნარგავი.

ტერიტორიაზეა 39 ძირი ხმობადი, 22 ძირი ზეხმელი, 2 ძირი დაზიანებული და ტოტებ-გამხმარი, 19 ძირი ხმობადი და ტოტებ-გამხმარი, 31 ძირი დაზიანებული ენტო-ფიტო მავნებლებით, 3 ძირკვია, 8 ძირი ფესვის ყელის სიდამპლით დაზიანებულია, 3

ძირი გადატეხილია, 2 ძირი ქარტეხილია, 2 ძირი ქერქ-დამპალია, ხოლო 12 ძირი სხვადასხვა ფიზიკური დაზიანები მქონე.

მთლიანობაში ტერიტორიაზე არსებული ნარგავებიდან დაზიანებული და ტერიტორიიდან სასწრაფოდ გასატანია 111 ძირი ნარგავი, რადგან ისინი ქმნიან საფრთხეს სხვა ჯანსაღი ნარგავების დაზიანებისა და დაავადებისა უახლოეს მომავალში. ასევე ყურადსაღებია ხმობადი ნარგავების დაცვისა და მოვლის საქმიანობა, რადგან ისინიც პოტენციურად საფრთხის ქვეშ არიან, რომ დაზიანდნენ და დაავადდნენ უფრო სწრაფად. მთლიანობაში ტერიტორიაზე არსებული ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა იმდენად სავალალოა, რომ მათი უმეტესობა მკურანალობას აღარ ექვემდებარება.

ტერიტორიაზე ჯერ-ჯერობით სრულად ჯანსაღი ნარგავებია 307 ძირი.

დამკვეთი ხილკენკროვან მწვანე ნარგავებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ, მოჭრის ზეხმელ, ხმობად და ამორტიზებულ ნარგავებს, დანარჩენებს ტოვებს ადგილზე.

ცხრილში მოცემულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატანების (შეკვეთილი) (საკადასტრო კოდები: 26.01.45.696, 26.01.45.697, 26.01.45.406, 26.01.45.470, 26.01.45.471, 26.01.45.743, 26.01.45. 236, 26.01.45. 035, 26.01.45.036, 26.01.45.441, 26.01.45.375, 26.01.45.374, 26.01.42.435, 26.01.45.333, 26.01.45.223, 26.01.45.218, 26.01.45.219, 26.01.45.222, 26.01.45.316, 26.01.45.334, 26.01.42.355, 26.01.45.309) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

№ რიგ ზე	მერქნიანი სახეობა	D ₁₀ დიამეტრი 10 სმ-ზე	შენიშვნა წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, მწვანე - ადგილზე რჩება ყავისფერი - ხმობადი ნარგავები
1	კვიპაროზი	28,7	დაზიანებული, ტოტებ-გამხმარი
2	მაყვალი	0,5-2,6	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 300 ძირი
3	ვაშლი	2,4	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი
4	ფიჭვი	32,7	ჯანსაღი
5	ვაშლი	3,4	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი
6	ფიჭვი	41,7	ჯანსაღი
7	ფიჭვი	42,5	ჯანსაღი
8	ფიჭვი	46,6	ჯანსაღი
9	მაკლურა	5,6	ჯანსაღი, ორკაპი
10	ფიჭვი	3,4	ჯანსაღი
11	ფიჭვი	4,4	ჯანსაღი
12	ფიჭვი	2,2	ჯანსაღი
13	ფიჭვი	36,3	ჯანსაღი
14	ფიჭვი	43,2	ჯანსაღი

15	ფიჭვი	32,6	დაზიანებული
16	ფიჭვი	49,5	ჯანსაღი
17	ჭადარი	8,7	ზეხმელი
18	ფიჭვი	49,3	ჯანსაღი
19	ფიჭვი	47,2	ჯანსაღი
20	მაკლურა	902	ჯანსაღი
21	მურყანი	2,2-6,1	ჯანსაღი, 2 ძირი
22	ფიჭვი	27,5	ხმოზადი, დაზიანებული
23	ჭადარი	40,2	ჯანსაღი
24	ფიჭვი	28,4	ხმოზადი, დაზიანებული
25	ფიჭვი	35,5	ხმოზადი, დაზიანებული
26	მაკლურა	10,5	ჯანსაღი
27	კვიპაროზი	25,8	ხმოზადი, ტოტემ-გამხმარი
28	ჭადარი	23,4	ჯანსაღი
29	ფიჭვი	24,3	ხმოზადი, დაზიანებული
30	ფიჭვი	31,8	ხმოზადი, დაზიანებული
31	ფიჭვი	36,4	ხმოზადი, ტოტემ-გამხმარი
32	ჭადარი	32,5	ჯანსაღი
33	კვიპაროზი	28,2	ზეხმელი
34	ჭადარი	25,2	ზეხმელი
35	მაკლურა	1,7	ჯანსაღი
36	მურყანი	22,2	ჯანსაღი
37	მურყანი	17,5	ჯანსაღი
38	მურყანი	16,8	ჯანსაღი
39	მურყანი	14,6	ჯანსაღი, ორკაპი
40	მურყანი	16,5	ჯანსაღი
41	ჭადარი	11,2	ჯანსაღი
42	ფიჭვი	43,4	ჯანსაღი
43	ფიჭვი	34,2	დაზიანებული
44	მურყანი	11,2	ჯანსაღი
45	მურყანი	13,5	ჯანსაღი
46	ფიჭვი	28,6	ჯანსაღი
47	ფიჭვი	31,3	ზეხმელი
48	თუთა	29,2	ჯანსაღი
49	ფიჭვი	47,2	ჯანსაღი
50	ფიჭვი	44,3	ჯანსაღი
51	ფიჭვი	45,5	ჯანსაღი
52	ფიჭვი	38,6	ჯანსაღი
53	ფიჭვი	36,8	ჯანსაღი
54	მურყანი	10,5	ზეხმელი
55	ფიჭვი	45,8	ჯანსაღი
56	ფიჭვი	30,5	ჯანსაღი
57	ფიჭვი	49,2	ჯანსაღი
58	მურყანი	4,5-9,2	ჯანსაღი, 4 ძირი
59	ფიჭვი	44,8	დაზიანებული ენტოფიტო-მავნებლებით
60	მურყანი	13,4	ჯანსაღი
61	ფიჭვი	36,4	ხმოზადი
62	ფიჭვი	38,8	ხმოზადი, დაზიანებული

63	ფიჭვი	32,4	ჯანსაღი
64	მურყანი	9,8	ჯანსაღი
65	ფიჭვი	33,4	ჯანსაღი
66	მურყანი	2,2-6,4	ჯანსაღი, 6 ძირი
67	ფიჭვი	37,4	ჯანსაღი
68	მურყანი	1,2-9,2	ჯანსაღი, 7 ძირი
69	ფიჭვი	50,3	ხმობადი
70	ფიჭვი	32,2	ჯანსაღი
71	ფიჭვი	45,8	ჯანსაღი
72	მურყანი	10,2-7,4	ჯანსაღი
73	მურყანი	7,2	ჯანსაღი
74	ფიჭვი	33,4	ხმობადი
75	ფიჭვი	34,2	ჯანსაღი
76	ფიჭვი	32,2	ხმობადი
77	მურყანი	6,4	ჯანსაღი
78	მურყანი	12,6	ჯანსაღი
79	ფიჭვი	52,8	ხმობადი, დაზიანებული
80	ფიჭვი	42,5	ჯანსაღი
81	ფიჭვი	32,4	ჯანსაღი
82	ფიჭვი	34,2	ჯანსაღი
83	ფიჭვი	42,2	ჯანსაღი
84	ფიჭვი	33,6	ჯანსაღი
85	ფიჭვი	25,8	ზეხმელი
86	ფიჭვი	30,5	ზეხმელი
87	მურყანი	12,8	ჯანსაღი
88	მურყანი	9,8	ჯანსაღი
89	ფიჭვი	35,6	ხმობადი
90	ფიჭვი	33,2	ჯანსაღი
91	ფიჭვი	30,2	ხმობადი
92	ფიჭვი	44,5	ხმობადი
93	ფიჭვი	48,6	ჯანსაღი
94	მურყანი	7,8-15,6	ჯანსაღი, 3 ძირი
95	ფიჭვი	45,6	ხმობადი
96	მურყანი	11,8	ჯანსაღი
97	ფიჭვი	41,4	ხმობადი
98	ფიჭვი	53,8	ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
99	ფიჭვი	43,2	ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
100	ჭადარი	20,8	ზეხმელი
101	ფიჭვი	38,6	ჯანსაღი
102	მურყანი	8,8	ჯანსაღი
103	მურყანი	10,8-18,6	ჯანსაღი, სამკაპი
104	კვიპაროზი	25,2	ხმობადი
105	კარალიოკი	12,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი
106	მურყანი	13,2	ჯანსაღი
107	ჭადარი	27,4	დაზიანებული
108	ფიჭვი	59,2	ჯანსაღი
109	ფიჭვი	34,8	ჯანსაღი
110	მურყანი	10,8	ჯანსაღი

111	მურყანი	16,6	ჯანსალი
112	მურყანი	13,5	ჯანსალი
113	ფიჭვი	25,5	ჯანსალი
114	ფიჭვი	33,0	ჯანსალი
115	მურყანი	11,0	ჯანსალი
116	ფიჭვი	40,5	ჯანსალი
117	ფიჭვი	33,8	დახრილი
118	ფიჭვი	39,0	ჯანსალი
119	მურყანი	11,6	ჯანსალი
120	მურყანი	9,8	ჯანსალი
121	მურყანი	17,4	ჯანსალი
122	ფიჭვი	35,0	ჯანსალი
123	ფიჭვი	33,0	ჯანსალი
124	მურყანი	5-10,5	ჯანსალი, 2 ძირი
125	ფიჭვი	40,5	ჯანსალი
126	მურყანი	8,0	ჯანსალი
127	ფიჭვი	40,4	ჯანსალი
128	მურყანი	9,5	ჯანსალი
130	ფიჭვი	31,0	ჯანსალი
131	მურყანი	10,5	ჯანსალი
132	ფიჭვი	31,4	ხმოზადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავენებლებით
133	ფიჭვი	23,0	ხმოზადი
134	ფიჭვი	29,0	ხმოზადი
135	ფიჭვი	42,4	ზეხმელი
136	ფიჭვი	33,2	ჯანსალი
137	მურყანი	9,4	ჯანსალი
138	ფიჭვი	27,5	ზეხმელი
139	ფიჭვი	28,0	ჯანსალი
140	მურყანი	9,2	ჯანსალი
141	ფიჭვი	29,3	ზეხმელი
142	ფიჭვი	39,0	ჯანსალი
143	ფიჭვი	34,5	ჯანსალი
144	მურყანი	12,0	ჯანსალი
145	ფიჭვი	33,4	ჯანსალი
146	ფიჭვი	32,0	ჯანსალი
147	ფიჭვი	36,5	ჯანსალი
148	მურყანი	9,5	ჯანსალი
149	ფიჭვი	37,0	ჯანსალი
150	ფიჭვი	30,0	ჯანსალი
151	ფიჭვი	49,2	ჯანსალი
152	ფიჭვი	30,1	ჯანსალი
153	ფიჭვი	54,4	ჯანსალი
154	ფიჭვი	46,8	ჯანსალი
155	ფიჭვი	36,4	ჯანსალი
156	ფიჭვი	34,5	ჯანსალი
157	ფიჭვი	43,8	ჯანსალი
158	ფიჭვი	33,3	ხმოზადი
159	ფიჭვი	32,5	ჯანსალი

160	ფიჭვი	54,8	ჯანსაღი
161	ფიჭვი	41,6	ჯანსაღი
162	ფიჭვი	35,5	ჯანსაღი
163	ფიჭვი	44,0	ჯანსაღი
164	ფიჭვი	43,8	ჯანსაღი
165	მურყანი	13,2	ჯანსაღი
166	ფიჭვი	47,5	ჯანსაღი
167	ფიჭვი	50,0	ჯანსაღი
168	ფიჭვი	39,0	ჯანსაღი
169	ფიჭვი	25,0	ჯანსაღი
170	ფიჭვი	46,2	ჯანსაღი
171	ფიჭვი	30,5	ხმოზადი
172	ფიჭვი	35,0	ჯანსაღი
173	ფიჭვი	29,2	ჯანსაღი
174	მურყანი	10,2	ჯანსაღი
175	ფიჭვი	29,8	ჯანსაღი
176	ფიჭვი	39,0	ჯანსაღი
177	ფიჭვი	37,8	ხმოზადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
178	ფიჭვი	34,2	ხმოზადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
179	მურყანი	11,5	ჯანსაღი
180	ფიჭვი	35,2	ზეხმელი
181	მურყანი	21,0	ჯანსაღი
182	ფიჭვი	44,2	ჯანსაღი
183	ფიჭვი	32,8	ჯანსაღი
184	მურყანი	10,5	ჯანსაღი
185	მურყანი	12,8	ზეხმელი
186	მურყანი	13,5	ჯანსაღი
187	ფიჭვი	39,2	ხმოზადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
188	ფიჭვი	46,8	ჯანსაღი
189	ფიჭვი	46,2	ჯანსაღი
190	მურყანი	13,0	ჯანსაღი
191	მურყანი	11,4	ჯანსაღი
192	მურყანი	25,8	ხმოზადი
193	მურყანი	12,2	ჯანსაღი
194	მურყანი	11,0	ჯანსაღი
195	ფიჭვი	37,4	ხმოზადი
196	კვიპაროზი	34,4	ხმოზადი
197	მურყანი	13,8	ჯანსაღი
198	მურყანი	14,0	ჯანსაღი
199	მურყანი	35,8	ხმოზადი
200	მურყანი	10,5	ჯანსაღი
201	მურყანი	12,2	ჯანსაღი
202	ჭადარი	14,2	ზეხმელი
203	მურყანი	11,2	ჯანსაღი
204	ფიჭვი	42,8	ჯანსაღი
205	ფიჭვი	55,5	ჯანსაღი
206	მურყანი	9,0-12,8	ჯანსაღი, ორკაპი
207	მურყანი	10,2	ჯანსაღი

208	მურყანი	11,0	ჯანსალი
209	ფიჭვი	43,2	ჯანსალი
210	მურყანი	10,8	ჯანსალი
211	ჭადარი	20,2	ხმოზადი
212	მურყანი	13,0	ჯანსალი
213	ფიჭვი	34,2	ჯანსალი
214	მურყანი	12,2	ჯანსალი
215	მურყანი	14,0	ჯანსალი
216	მურყანი	4,2-9,0	ჯანსალი, 5 ძირი, თვითმოთესვით ამონაყარი
217	ფიჭვი	48,8	ჯანსალი
218	ფიჭვი	47,6	ჯანსალი
219	მურყანი	1,2-9,8	ჯანსალი, 6 ძირი, თვითმოთესვით ამონაყარი
220	მურყანი	12,2	ჯანსალი
221	ფიჭვი	38,5	ჯანსალი
222	ფიჭვი	41,2	ჯანსალი
223	მურყანი	24,2	ხმოზადი
224	ფიჭვი	41,8	ჯანსალი
225	ფიჭვი	50,2	ჯანსალი
226	ფიჭვი	36,2	დაზიანებული
227	ფიჭვი	26,5	ჯანსალი
228	ფიჭვი	32,0	ჯანსალი
229	ფიჭვი	44,2	ჯანსალი
230	ფიჭვი	41,2	ჯანსალი
231	ფიჭვი	64,2	ჯანსალი
232	მურყანი	1,5-10,0	ჯანსალი, 15 ძირი, თვითმოთესვით ამოსული
233	ფიჭვი	30,6	ჯანსალი
234	ფიჭვი	32,0	ზეხმელი
235	ფიჭვი	36,2	ხმოზადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავენებლებით
236	მურყანი	12,8	ჯანსალი
237	ფიჭვი	34,2	ჯანსალი
238	ფიჭვი	37,8	ჯანსალი
239	მურყანი	14,3	ჯანსალი
240	მურყანი	16,2	ჯანსალი
241	მურყანი	11,0	ჯანსალი
242	ფიჭვი	45,2	ჯანსალი
243	მურყანი	15,5	ჯანსალი
244	ფიჭვი	52,5	ჯანსალი
245	მურყანი	10,5	ჯანსალი
246	მურყანი	18,5-41,0	ხმოზადი, ორკაპი
247	მურყანი	29,5	ხმოზადი
248	მურყანი	30,6	ჯანსალი
249	მურყანი	13,5	ჯანსალი
250	კვიპაროზი	22,5	დაზიანებული
251	მურყანი	20,8	ჯანსალი
252	ფიჭვი	51,8	დაზიანებული
253	ფიჭვი	32,0	ქარტეხილი, წვერტეხილი
254	ჭადარი	37,8	ჯანსალი
255	ფიჭვი	42,8	ხმოზადი

256	მურყანი	14,4	ჯანსაღი
257	ჭადარი	29,5	გადაბერებული
258	მურყანი	10,4	ჯანსაღი
259	ფიჭვი	59,3	ხმობადი
260	მურყანი	18,5	ჯანსაღი
261	მურყანი	16,3	ჯანსაღი
262	მურყანი	13,0	ჯანსაღი
263	ფიჭვი	48,8	ხმობადი, დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
264	მურყანი	34,4	ზეხმელი
265	ფიჭვი	30,4	ჯანსაღი
266	ფიჭვი	28,0	ჯანსაღი
267	ფიჭვი	24,6	ქარტეხილი, წვერტეხილი
268	ფიჭვი	35,0	ჯანსაღი
269	მურყანი	14,6	ჯანსაღი
270	ფიჭვი	41,2	ხმობადი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
271	ფიჭვი	46,8	ჯანსაღი
272	ფიჭვი	31,5	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
273	მურყანი	16,8	ჯანსაღი
274	ფიჭვი	48,4	ჯანსაღი
275	ჭადარი	18,2	ჯანსაღი
276	ფიჭვი	39,4	დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
277	ფიჭვი	55,4	დაზიანებული, ენტოფიტო-მავნებლებით
278	ფიჭვი	42,0	ჯანსაღი
279	ფიჭვი	47,2	ჯანსაღი
280	ჭადარი	19,0	ჯანსაღი
281	ფიჭვი	36,5	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
282	მურყანი	12,8	ჯანსაღი
283	ფიჭვი	41,2	ჯანსაღი
284	ჭადარი	17,2	ჯანსაღი
285	ფიჭვი	36,7	ჯანსაღი
286	ფიჭვი	40,6	ხმობადი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
287	ფიჭვი	31,0	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
288	ფიჭვი	42,3	ჯანსაღი
289	ფიჭვი	43,2	ჯანსაღი
290	ფიჭვი	21,5	ხმობადი
291	ფიჭვი	40,0	ჯანსაღი
292	ფიჭვი	36,5	ჯანსაღი
293	ფიჭვი	28,8	ჯანსაღი
294	ფიჭვი	37,8	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
295	ფიჭვი	47,0	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
296	ფიჭვი	35,2	ხმობადი, დაზიანებული, ქერქის სიდამპლე
297	ფიჭვი	40,2	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით, ქერქის სიდამპლე
298	ფიჭვი	41,8	დაზიანებული, ფესვის ყელის სიდამპლე
299	ფიჭვი	22,5	ზეხმელი
300	ფიჭვი	50,8	დაზიანებული, ფესვის ყელის სიდამპლე
301	ფიჭვი	34,6	ზეხმელი
302	ფიჭვი	47,0	დაზიანებული

303	ფიჭვი	37,8	დაზიანებული
304	ფიჭვი	35,6	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
305	ფიჭვი	47,8	დაზიანებული
306	ფიჭვი	26,4	ჯანსაღი
307	ფიჭვი	32,2	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
308	ფიჭვი	31,2	ხმობადი, დაზიანებული
309	ფიჭვი	38,4	ჯანსაღი
310	ფიჭვი	32,8	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
311	ფიჭვი	34,8	ზეხმელი
312	ფიჭვი		ძირკვი, ძველი ნაჭრელი
313	ფიჭვი	28,4	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
314	ფიჭვი	36,4	ჯანსაღი
315	ფიჭვი	27,8	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
316	ფიჭვი	37,8	ჯანსაღი
317	ფიჭვი	45,8	ჯანსაღი
318	ფიჭვი	39,6	ჯანსაღი
319	ფიჭვი	55,4	ხმობადი
320	კარალიოკი	10,5	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი
321	ფიჭვი	46,6	ჯანსაღი
322	ფიჭვი	37,4	ჯანსაღი
323	მურყანი	13,8	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
324	მურყანი	11,6	ჯანსაღი
325	მურყანი	6,4-12,2	ჯანსაღი, ორკაპი
326	ფიჭვი	28,2	ხმობადი
327	ფიჭვი	43,8	ჯანსაღი
328	ფიჭვი	40,4	ხმობადი
329	ფიჭვი	49,2	ჯანსაღი
330	მურყანი	7,4	ჯანსაღი
331	ფიჭვი	24,4	ჯანსაღი
332	ფიჭვი	48,2	ჯანსაღი
333	მურყანი	16,8	ჯანსაღი
334	მურყანი	9,2-12,8	ჯანსაღი, ორკაპი
335	ფიჭვი	37,6	ხმობადი
336	მურყანი	30,2	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
337	ფიჭვი	38,6	ხმობადი
338	ფიჭვი	5,8	ჯანსაღი
339	მურყანი	7,2	ჯანსაღი
340	ფიჭვი	41,2	ჯანსაღი
341	მურყანი	2,2-11,8	ჯანსაღი, 3 ძირი
342	ფიჭვი	19,4	ჯანსაღი
343	ფიჭვი	58,8	ჯანსაღი
344	მურყანი	40,4	მაღალი ძირკვი გადატეხილი
345	ფიჭვი	52,8	ჯანსაღი
346	მურყანი	21,6	ჯანსაღი
347	მურყანი	14,4	ჯანსაღი
348	მურყანი	16,3	ჯანსაღი
349	მურყანი	47,8	ჯანსაღი
350	მურყანი	28,6	ჯანსაღი

351	მურყანი	38,6	ჯანსალი
352	მურყანი	19,2	ჯანსალი
353	ფიჭვი	35,8	ჯანსალი
354	მურყანი	16,6	ჯანსალი
355	მურყანი	23,4	ჯანსალი
356	მურყანი	13,2	დაზიანებული, ფესვის ყელზე სიდამპლე
357	მურყანი	19,8	დაზიანებული, წვერტეხილი
358	ფიჭვი	33,2	ჯანსალი
359	მურყანი	18,4	დაზიანებული
360	მურყანი	22,6	დაზიანებული
361	კვიპაროზი	38,8	ჯანსალი
362	მურყანი	2,8-15,2	ჯანსალი, ორკაპი
363	კვიპაროზი	29,8	ჯანსალი
364	ფიჭვი	47,2	ჯანსალი
365	ფიჭვი	39,2	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი
366	მურყანი	20,8	ხმობადი
367	მურყანი	29,6	ხმობადი
368	ფიჭვი	52,8	ჯანსალი
369	ფიჭვი	26,2	ჯანსალი
370	ფიჭვი	41,8	ჯანსალი
371	ფიჭვი	31,6	ჯანსალი
372	ფიჭვი	35,8	ჯანსალი
373	მურყანი	11,4	ჯანსალი
374	ფიჭვი	43,8	ჯანსალი
375	მურყანი	7,2	ჯანსალი
376	ფიჭვი	54,8	ხმობადი
377	მურყანი	14,8	ჯანსალი
378	მურყანი	10,2	ჯანსალი
379	მურყანი	15,2	ჯანსალი
380	ფიჭვი	40,2	ჯანსალი
381	ფიჭვი	46,2	ჯანსალი
382	მურყანი	18,8	ჯანსალი
383	ფიჭვი	38,6	ჯანსალი
384	მურყანი	16,6	ჯანსალი
385	ფიჭვი	41,2	ჯანსალი
386	მურყანი	12,8	ჯანსალი
387	ფიჭვი	37,6	ჯანსალი
388	მურყანი	19,2	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
389	ფიჭვი	39,8	ხმობადი
390	ფიჭვი	31,6	ჯანსალი
391	ფიჭვი	42,4	ჯანსალი
392	ფიჭვი	27,2	ზეხმელი
393	მურყანი	20,8	ჯანსალი
394	ფიჭვი	47,4	ჯანსალი
395	ფიჭვი	39,4	ჯანსალი
396	ფიჭვი	42,8	ხმობადი
397	ფიჭვი	33,2	ჯანსალი
398	ფიჭვი	46,8	ჯანსალი

399	ფიჭვი	50,2	ჯანსაღი
400	ფიჭვი	41,8	ჯანსაღი
401	ფიჭვი	45,4	ჯანსაღი
402	მურყანი	10,2	ჯანსაღი
403	ფიჭვი	46,2	ჯანსაღი
404	ფიჭვი	29,8	ხმობადი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
405	მურყანი	2,2-6,2	ჯანსაღი, 11 ძირი, თვითმოთესვით ამოსული
406	ფიჭვი	42,2	ხმობადი
407	ფიჭვი	48,2	ხმობადი
408	ფიჭვი	47,6	ჯანსაღი
409	მურყანი	6,2	ჯანსაღი
410	ფიჭვი	31,2	ჯანსაღი
411	ფიჭვი	39,8	ჯანსაღი
412	ფიჭვი	45,4	ჯანსაღი
413	ფიჭვი	50,6	ჯანსაღი
414	ფიჭვი	27,2	ჯანსაღი
415	ფიჭვი	31,8	ხმობადი
416	ფიჭვი	37,2	ხმობადი
417	ფიჭვი	43,2	ჯანსაღი
418	ფიჭვი	41,2	ჯანსაღი
419	ფიჭვი	45,2	ჯანსაღი
420	ფიჭვი	34,4	გადაბერებული, ძველი, დამპალი
421	მურყანი	17,8	ჯანსაღი
422	ფიჭვი	50,2	ხმობადი
423	ფიჭვი	44,8	ჯანსაღი
424	ფიჭვი	41,2	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
425	ფიჭვი	40,8	ხმობადი
426	ფიჭვი	45,4	ჯანსაღი
427	მურყანი	12,8	წვერტეხილი, გადაბერებული
428	ფიჭვი	29,4	ხმობადი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
429	ფიჭვი	48,8	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
430	ფიჭვი	34,4	დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
431	ფიჭვი	42,6	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი
432	ფიჭვი	48,6	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი
433	ფიჭვი	38,2	ჯანსაღი
434	ფიჭვი	36,4	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი
435	ფიჭვი	46,2	ჯანსაღი
436	მურყანი	19,2	ჯანსაღი
437	ფიჭვი	42,8	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
438	ფიჭვი	32,2	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
439	ფიჭვი	44,6	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
440	ფიჭვი	41,6	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით,
441	მურყანი	8,2	ჯანსაღი
442	ფიჭვი	42,8	ხმობადი, ტოტებ-გამხმარი

443	ფიჭვი	50,8	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
444	ფიჭვი	29,4	ზეხმელი
445	ფიჭვი	23,8	ზეხმელი
446	ფიჭვი	51,6	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
447	ფიჭვი	43,4	ჯანსალი
448	ფიჭვი	40,8	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
449	ფიჭვი	39,6	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
450	ფიჭვი	47,2	დაზიანებული
451	ფიჭვი	29,2	გადახრილი
452	ფიჭვი	41,6	ხმოზადი ტოტებ-გამზმარი
453	ფიჭვი	32,2	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
454	ფიჭვი	42,4	ხმოზადი, დაზიანებული
455	ფიჭვი	38,6	დაზიანებული
456	ფიჭვი	42,6	ჯანსალი
457	ფიჭვი	36,6	ჯანსალი
458	ფიჭვი	49,8	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
459	ფიჭვი	39,6	ჯანსალი
460	ფიჭვი	33,5	დაზიანებული, გადახრილი
461	ფიჭვი	31,2	დაზიანებული
462	ფიჭვი	47,8	დაზიანებული, ტოტებ-გამზმარი
463	ფიჭვი	48,6	ჯანსალი
464	ფიჭვი	51,3	ჯანსალი
465	ფიჭვი	38,8	ხმოზადი, დაზიანებული ენტო-ფიტომავნებლებით
466	მურყანი	20,2	ჯანსალი
467	ფიჭვი	29,2	გადახრილი
468	ფიჭვი	47,8	ხმოზადი, ტოტებ-გამზმარი
469	ფიჭვი	52,7	ჯანსალი
470	მურყანი	16,4	ჯანსალი
471	მურყანი	20,3	ჯანსალი
472	მურყანი	11,7	ჯანსალი
473	მურყანი	24,8	ჯანსალი
474	მურყანი	18,5	ჯანსალი
475	მურყანი	17,3	ჯანსალი

შალვა აფციაური



ექსპერტი, სატყეო მეურნეობის ინჟინერ-მეტყვევი

ცხრილი 2-ში მოცემულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნატანების მიმდებარედ (შეკვეთილი) (საკადასტრო კოდები: 26.01.45.696, 26.01.45.697, 26.01.45.406, 26.01.45.470, 26.01.45.471, 26.01.45.743, 26.01.45. 236, 26.01.45. 035, 26.01.45.036, 26.01.45.441, 26.01.45.375, 26.01.45.374, 26.01.42.435, 26.01.45.333, 26.01.45.223, 26.01.45.218, 26.01.45.219, 26.01.45.222, 26.01.45.316, 26.01.45.334, 26.01.42.355, 26.01.45.309) არსებულ ტერიტორიაზე ამხანაგობა „შეკვეთილი 2019“-ის (თავმჯდომარე თეიმურაზ ცერცვაძე (პ/ნ 01030023455)) მომართვის (შპს "არტსტუდიო-პროექტი"-ს (ს/ნ 204489393) ჩართულობით)) საფუძველზე მეტყვე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავების ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე-მცენარეები, შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

№ რიგ ზე	მერქნიანი სახეობა	D ₁₀ დiameterი 10 სმ-ზე	შენიშვნა წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, მწვანე - ადგილზე რჩება
1	კვიპაროზი	27,5	გადაბერებული, დაზიანებული
2	ფიჭვი	23,2	ჯანსაღი
3	ფიჭვი	37,2	ჯანსაღი
4	ფიჭვი	50,4	ჯანსაღი
5	ფიჭვი	36,8	ჯანსაღი
6	თხმელა	15,6	დაზიანებული
7	კვიპაროზი	21,6	დაზიანებული, ხმოზადი
8	ფიჭვი	49,7	ჯანსაღი
9	თხმელა	4,9	ჯანსაღი
10	თხმელა	7,4	ჯანსაღი
11	თხმელა	6,9	ჯანსაღი
12	თხმელა	8,2	ჯანსარი
13	ფიჭვი	43,4	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლებით
14	თხმელა	32,8	წვერტეხილი
15	ფიჭვი	31,8	დაზიანებული, გადაწვენილი
16	თხმელა	9,2-42,4	დაზიანებული, ორკაპი
17	ფიჭვი	36,2	ჯანსაღი
18	ფიჭვი	40,8	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლებით
19	თხმელა	23,8	ჯანსაღი
20	თხმელა	18,2	დაზიანებული, ხმოზადი
21	ფიჭვი	42,8	დაზიანებული, ხმოზადი
22	ფიჭვი	40,8	დაზიანებული, ხმოზადი
23	ფიჭვი	44,5	დაზიანებული, ხმოზადი
24	თხმელა	21,2	დაზიანებული მერქანი
25	ფიჭვი	53,2	ჯანსაღი

26	თხმელა	30,6	ჯანსაღი
27	თხმელა	12,3	ჯანსაღი
28	თხმელა	18,4	ჯანსაღი
29	თხმელა	16,4	ჯანსაღი
30	თხმელა	26,4	ჯანსაღი
31	ფიჭვი	42,2	ჯანსაღი
32	თხმელა	4,8-8,2	ჯანსაღი, ორკაპი
33	ფიჭვი	52,2	დაზიანებული, გადაწვენილი
34	ფიჭვი	28,6	ჯანსაღი
35	ფიჭვი	52,4	ჯანსაღი
36	თხმელა	19,8	ჯანსაღი
37	თხმელა	14,8	დაზიანებული, ხმოზადი
38	თხმელა	13,8	დაზიანებული, გადაწვენილი
39	თხმელა	20,4	ჯანსაღი
40	თხმელა	30,6	დაზიანებული, ხმოზადი
41	თხმელა	18,4	ჯანსაღი
42	თხმელა	10,3-21,6	დაზიანებული, ძირის სიდამკლე, ორკაპი
43	თხმელა	10,2	ჯანსაღი
44	თხმელა	8,8	ჯანსაღი
45	თხმელა	10,4	ჯანსაღი
46	თხმელა	13,2	დაზიანებული, ხმოზადი
47	ფიჭვი	40,2	დაზიანებული, გადაწვენილი
48	ფიჭვი	55,2	ჯანსაღი
49	ფიჭვი	34,8	ჯანსაღი
50	ფიჭვი	51,8	ჯანსაღი
51	ფიჭვი	51,6	ჯანსაღი
52	თხმელა	29,4	დაზიანებული, გადაბერებული
53	თხმელა	28,6	ჯანსაღი
54	თხმელა	22,4	ხმოზადი
55	ფიჭვი	38,2	დაზიანებული, გადაწვენილი, ენტო-ფიტო მავნებლები
56	ფიჭვი	56,8	ზეხმელი
57	თხმელა	6,4-8,2	ჯანსაღი, ორკაპი
58	თხმელა	15,8	ჯანსაღი
59	ფიჭვი	33,2	დაზიანებული, ხმოზადი, ენტო-ფიტო მავნებლები
60	ფიჭვი	28,8	დაზიანებული, ხმოზადი
61	თხმელა	28,4	დაზიანებული, გადაბერებული, ხმოზადი
62	ფიჭვი	41,6	დაზიანებული, ხმოზადი
63	ფიჭვი	26,4	დაზიანებული, გადაწვენილი
64	ფიჭვი	36,8	ჯანსაღი
65	თხმელა	2,4-8,6	ჯანსაღი, 5 ძირი, თვითმოთესვით
66	ფიჭვი	39,4	დაზიანებული,
67	ფიჭვი	42,8	დაზიანებული
68	ფიჭვი	33,8	დაზიანებული
69	თხმელა	20,6	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
70	ფიჭვი	52,8	დაზიანებული, ხმოზადი
71	თხმელა	18,6	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
72	ფიჭვი	4,8	ჯანსაღი
73	ფიჭვი	33,6	ჯანსაღი

74	ფიჭვი	41,2	ჯანსაღი
75	ფიჭვი	45,4	დაზიანებული, ხმოზადი, ენტო-ფიტო მავნებლები
76	ფიჭვი	41,2	დაზიანებული
77	ფიჭვი	31,8	დაზიანებული
78	ფიჭვი	45,2	დაზიანებული
79	ფიჭვი	46,4	დაზიანებული
80	ფიჭვი	43,6	დაზიანებული, ხმოზადი
81	ფიჭვი	39,8	დაზიანებული, ხმოზადი
82	ფიჭვი	51,4	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
83	ფიჭვი	33,8	ჯანსაღი
84	ფიჭვი	41,8	ჯანსაღი
85	ფიჭვი	41,4	დაზიანებული, ხმოზადი
86	ფიჭვი	37,8	დაზიანებული, ხმოზადი
87	ფიჭვი	29,4	ზეხმელი, ენტო-ფიტო მავნებლები
88	ფიჭვი	24,2	ზეხმელი, ენტო-ფიტო მავნებლები
89	ფიჭვი	51,4	ჯანსაღი
90	თხმელა	5,8	ჯანსაღი
91	თხმელა	9,6	ჯანსაღი
92	ფიჭვი	64,2	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
93	ფიჭვი	33,6	დაზიანებული, ხმოზადი
94	ფიჭვი	31,2	ზეხმელი, ენტო-ფიტო მავნებლები
95	ფიჭვი	50,6	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
96	ფიჭვი	37,6	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
97	ფიჭვი	46,2	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
98	თხმელა	7,2	ჯანსაღი
99	ფიჭვი	29,2	დაზიანებული, ხმოზადი
100	ფიჭვი	52,8	ჯანსაღი
101	ფიჭვი	33,4	დაზიანებული, ხმოზადი
102	ფიჭვი	46,6	დაზიანებული
103	ფიჭვი	28,6	დაზიანებული, ხმოზადი, გადაწვენილი
104	ფიჭვი	30,6	დაზიანებული, ხმოზადი
105	ფიჭვი	28,8	დაზიანებული
106	ფიჭვი	31,4	ჯანსაღი
107	ფიჭვი	34,8	დაზიანებული, ენტო-ფიტო მავნებლები
108	ფიჭვი	54,2	დაზიანებული, ხმოზადი, ენტო-ფიტო მავნებლები
109	ფიჭვი	48,8	დაზიანებული, ხმოზადი, ენტო-ფიტო მავნებლები

შალვა აფციაური



ექსპერტი, სატყეო მეურნეობის ინჟინერ-მეტყვე